


RZUT. 1:20




UWAGI:


- obudowa lady barowej z płyt lastryko wg opisu technicznego;
- blat, elementy wsporcze, półki, drzwi/szuflady oraz inne widoczne elementy wykonane ze stali nierdzewnej w standardzie AISI 304;
- grubość blachy min. 1mm;
- wnętrze elementów stalowych wypełnione płytą laminowaną wodoodporną;
- elementy stalowe powinny mieć spawane narożniki;
- wszystkie połączenia spawane/krawędzie/narożniki elementów stalowych szlifowane na gładko w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania;
- zagięcia blachy stalowej u dołu blatu – min. 15mm do środka;
- na styku ze ścianą blat posiada rant tylny min. 100 mm;
- na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu warsztatowego lady barowej
- wymiarowanie płytek nie uwzględnia szerokości fugi
- wszystkie uchwyty i okucia wykonane ze stali nierdzewnej
- w szafkach zamykanych zamontować półki zgodnie z wytycznymi Inwestora

WIDOK 2

PRZEKRÓJ A–A. 1:20



DETAL 1. 1:2



Uwagi ogólne:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z odpowiadającymi rysunkami branż: instalacji, konstrukcji, zagospodarowania terenu i innych.
4. Instalacje i urządzenia należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
5. Rysunki w większej skali - w szczególności detale, rysunki wnętrza i innych elementów mają priorytet nad rysunkami w skali mniejszej.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań należy skonsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.

Inwestycja: Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzica przed Zamkiem

Adres: Poznań, ul. Św. Marcin 80/82; działka nr 3, ark.24, obręb Poznań

Inwestor: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań

Projektant generalny/ Architektura : Aleksander Wadas Studio Jagiellońska 54/145a 03-463 Warszawa tel. 512-719-565

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
arch. Aleksander Wadas	MA/134/19	<i>A. Wadas</i>
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
arch. Michał Sroczyński	34/WPOKK/2017	<i>M. Sroczyński</i>

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku: LADA BAROWA

Numer rysunku: CKZ-PW-1-1-A-9.01

Data: 12.2021	Skala: -	Rysował/a: AW	Rewizja:
---------------	----------	---------------	----------